



Утверждаю  
Директор МОУ «СОШ  
«Свердловский ЦО»  
Т.В.Медведева

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**«Средняя общеобразовательная школа**  
**«Свердловский центр образования»**  
**дошкольное отделение №4**  
**(объекта социальной инфраструктуры)**  
**для инвалидов и предоставляемых услуг**

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» дошкольное отделение №4
- 1.2. Адрес объекта 188683 Ленинградская область, Всеволожский район, пгт.им Свердлова мкр.2 дом 33 а
- 1.23. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1384,0 кв.м  
 ➤ наличие прилегающего земельного участка (да .нет); 6040 кв.м
- 1.24. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет.
- 1.25. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да; капитального нет
- 1.26. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» (краткое наименование: МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» ДО №4
- 1.27. Юридический адрес организации (учреждения) 188682 Ленинградская область. Всеволожский район, пгт.им.Свердлова мкр.1 дом 43.
- 1.28. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.29. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.30. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.31. Вышестоящая организация (наименование,) Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район » Ленинградской области ,
- 1.32. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ленинградская область, Всеволожский район. Первая линия . дом 38

## 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2018 г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Комитетом по образованию Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: ➤ выделенная стоянка автотранспортных средств для	отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ инвалидов;</li> <li>➤ сменное кресло-коляска;</li> <li>➤ адаптированный лифт;</li> <li>➤ поручни;</li> <li>➤ пандус;</li> <li>➤ подъемная платформа (аппарель);</li> <li>➤ раздвижные двери;</li> <li>➤ доступные входные группы;</li> <li>➤ доступные санитарно-гигиенические помещения;</li> <li>➤ достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</li> </ul>		<p>Проведение реконструкции объекта в части, расширения дверных проемов при входе в здание будет проводиться при условии финансирования программы.</p> <p>Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА.. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с администрацией поселения. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте.</p>
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по

	русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, при наличии финансирования.
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	20	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте (обеспечивать периодичность 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным программам	6	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	
8	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2019г.

#### 4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2021 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	до 2021 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	

2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Установка пандуса на входе	до 2020 г.
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2021 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2028 г.
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	до 2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2028 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2028 г.
2.9.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	до 2030 г.
3	<b><i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i></b>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2019 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	<b><i>Предоставление услуг</i></b>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по ДО о назначении ответственных (в 4 квартале 2019 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по ДО о назначении ответственных (4 квартале 2019 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 4 квартале 2019 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления	Внесено

	государственных услуг	
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	январь 2019 г.
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования»: svrd11@vsevobr.ru

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «01» октября 2019 года года Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» № 233 –ОД от «30» 08. 2019 г Акт обследования МОУ «СОШ«Свердловский ЦО» от 01.10 2019 года № 23 (акт прилагается).

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

## АКТ обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» дошкольное отделение №4
- 1.2. Адрес объекта 188682 Ленинградская область, Всеволожский район, пгт.им Свердлова мкр.1 дом 18
- 1.33. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1384,0 кв.м  
➤ наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6040,0 кв.м
- 1.34. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет.
- 1.35. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да; капитального нет.
- 1.36. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования»  
(краткое наименование: МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» ДО №4
- 1.37. Юридический адрес организации (учреждения) 188682 Ленинградская область, Всеволожский район, пгт.им.Свердлова мкр.1 дом 43,
- 1.38. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.39. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.40. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная,
- 1.41. Вышестоящая организация (наименование,) Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
- 1.42. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ленинградская область, Всеволожский район. Первая линия . дом 38

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.8. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое,) образование
- 2.9. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.10. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.12. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 137 детей.
- 2.14. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от метро «Ломоносовская» автобус №476, или на маршрутном такси № К-476 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- время движения (пешком) 5 минут
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.3 Перекрестки: да;

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью



избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

4.6. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.7. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.8. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

4.9. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
Сайт МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» детский сад svrd11@ysevobr.ru  
 (наименование сайта, портала)